

Basketballkörbe + Ständer

Artikel-Nr.:

Basketballkorb verzinkt inklusive Kettennetz	6654
Basketballkorb Deluxe Edelstahl inklusive Kettennetz	6654VA
Ersatznetz Deluxe Edelstahl	6654VA-Netz
Ersatznetz verzinkt	6654-Netz
Basketballring verzinkt	6654-Ring
Basketballring Deluxe Edelstahl	6654VA-Ring

Basketballständer verzinkt
3,20 m x 80 cm 6666

GFK Zielbrett S	1,20 x 0,90 m	6653-S
GFK Zielbrett M	1,80 x 1,00 m	6653-M
GFK Zielbrett L	1,80 x 1,20 m	6653-L

Technik:

Basketballkorb: Ø 50 cm
Mit Netzaufhängepunkten
Befestigungsplatte mit 4
Bohrungen M12 zum An-
schrauben
Inklusive Kettennetz


Basketballring: Ø 50 cm
Befestigungsplatte mit 4
Bohrungen M12 zum An-
schrauben



Immer der richtige Wurf!

Die Basketballserie sorgt für Spielspaß auf kleiner Fläche. Die solide Ausführung der Einzelkomponenten gewährleistet eine hohe Langzeitqualität dieses Spielgeräts. Hier wird jeder Wurf zum Treffer!

Die Spielgeräte sind gemäß europäischer Spielplatznorm DIN EN 1176 für den Einsatz auf dem öffentlichen Spielplatz, in der Kita, im Kindergarten und auf dem Schulhof zugelassen.



Ständer verzinkt + GFK Zielbrett S, M, L



Basketballkorb 8 Aufhängepunkte, feuerverzinkt, inkl. Kettennetz



Basketballkorb Deluxe, 8 Aufhängepunkte, Edelstahl, inkl. Kettennetz



Basketballring feuerverzinkt



Basketballring Deluxe Edelstahl

Es gelten die AGB der Tri-Poli GmbH einsehbar unter www.tri-poli.de, techn. Änderungen vorbehalten

Basketballständer

Artikel-Nr.:


Basketballständer verzinkt
3,20 m x 80 cm

6666

Der sichere Stand für's Zielbrett

Der verzinkte Ständer bietet einen sicheren Stand und gewährleistet eine hohe Langzeitqualität. Er hält alle Zielbretter und Körbe sicher und bringt Spielspaß auf der richtigen Höhe!

Die Spielgeräte sind gemäß europäischer Spielplatznorm DIN EN 1176 für den Einsatz auf dem öffentlichen Spielplatz, in der Kita, im Kindergarten und auf dem Schulhof zugelassen.



Basketball Zielbretter

Artikel-Nr.:

GFK Zielbrett S	1,20 x 0,90 m	6653-S
GFK Zielbrett M	1,80 x 1,00 m	6653-M
GFK Zielbrett L	1,80 x 1,20 m	6653-L


Zielbrett Polyethylen: 6663
Zielbrett Brennpunkt: 6664

Technik:

GFK Zielbrett:
Glasfaser verstärkter Kunststoff witterungsbeständig, 35 mm stark, Profi Ausführung

Zielbrett Polyethylen:
Zielbrett, wetterfest, weiß + orange-blauer Zielrahmen, Stärke: 30 mm, Größe: 1,20 x 0,90 m, mit 4 Bohrungen für den Korb

Zielbrett Brennpunkt:
Zielbrett, unverwüstlich, Stärke: 30 mm, Größe: 1,20 x 0,90 m, extra stabil




GFK Zielbrett S,M,L



Das Ziel vor Augen...

Mit unseren Zielbrettern wird jeder zum Profi. Ob aus GFK, Polyethylen oder besonders vandalismussicher unser Zielbrett Brennpunkt: Hier wird jeder Wurf zum Treffer!

Die Spielgeräte sind gemäß europäischer Spielplatznorm DIN EN 1176 für den Einsatz auf dem öffentlichen Spielplatz, in der Kita, im Kindergarten und auf dem Schulhof zugelassen.



Zielbrett Brennpunkt 6664



Zielbrett Polyethylen 6663

Es gelten die AGB der Tri-Poli GmbH einsehbar unter www.tri-poli.de, techn. Änderungen vorbehalten

Balltrichter bunt GFK



Balltrichter bunt GFK 6650




Jeder Wurf gewinnt!

Ballspiel mal anders...

Der Balltrichter sorgt für lustigen Spielspaß. Oben rein geworfen besteht der Überraschungseffekt darin, dass keiner weiß, aus welchem der drei Ausläufe der Ball wieder raus kommt. Jeder Wurf gewinnt!


Die Spielgeräte sind gemäß europäischer Spielplatznorm DIN EN 1176 für den Einsatz auf dem öffentlichen Spielplatz, in der Kita, im Kindergarten und auf dem Schulhof zugelassen.



Artikel-Nr.	6650 Balltrichter ohne Pfahl 6651 komplettes Set aus Korb + Pfahl
Maße:	Breite: 700 mm, Höhe: 800 mm, Ø Auslauf: 270 mm, Ø Einwurf: 480 mm
Farbe:	dreifarbig: gelb, blau, rot
Ausläufe:	3 Stück, nummeriert mit 1,2+3
Material:	Korb mit innenliegendem Stahlrahmen, unten mit Flansch zur Befestigung auf dem Pfahl, Korb aus GFK
Fundamentmaße Pfahl:	LxBxT 80x80x80 cm, 100 cm tief einlassen Fundamentüberdeckung 20 cm, Betongüte C20/25
Material Pfahl:	feuerverzinkter Stahl mit Flansch zur Balltrichter-Befestigung
Maße Pfahl:	L: 2,50m, Ø 80 mm

Es gelten die AGB der Tri-Poli GmbH einsehbar unter www.tri-poli.de, techn. Änderungen vorbehalten

Balltrichter Pfahl Zeichnung



Es gelten die AGB der Tri-Poli GmbH einsehbar unter www.tri-poli.de, techn. Änderungen vorbehalten