

Röhrenrutsche DURCHGEFÄRBTES PE



Röhrenrutsche

DURCHGEFÄRBTES PE

Individuell planbar!



Paneel Einstieg
Art.-Nr. 3910

Gerade, kurvige oder spiralförmige Rutsche? Bei Röhrenrutschen sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: 7 Elemente in rot, blau, grün und gelb bieten unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten. Wir planen nach Ihren Vorgaben.

- Neigungswinkel, Sicherheitsbereich und freie Fallhöhe ergeben sich je nach Aufbauvariante
- Der Innendurchmesser beträgt 75 cm
- alle Schrauben im Lieferumfang enthalten, Fundamente bauseits



Bogen Eingang 30°
Art.-Nr. 3911



Gerade 25cm
Art.-Nr. 3912



Gerade 75cm
Art.-Nr. 3913



Bogen 90° weit
Art.-Nr. 3914



Bogen 90° eng
Art.-Nr. 3915




Verlängerung Auslauf
Art.-Nr. 3919



Auslauf zweiteilig
Art.-Nr. 3920

Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen sind drucktechnisch möglich.
Es gelten die AGB der Tri-Poli oHG, einsehbar unter www.tri-poli.de, technische Änderungen vorbehalten.

Röhrenrutsche DURCHGEFÄRBTES PE



	Art.-Nr.	Podesthöhe	Länge
Röhrenrutschen	3901-100	1,00 m	2,60 m
	3901-125	1,25 m	3,05 m
	3901-150	1,50 m	3,47 m
	3901-180	1,80 m	3,84 m
	3901-200	2,00 m	4,30 m
	3901-250	2,50 m	5,19 m
	3901-300	3,00 m	6,05 m
	3901-325	3,25 m	6,49 m
	3901-350	3,50 m	7,14 m
	3901-400	4,00 m	7,77 m
Spiralrutschen	3902-200	2,00 m	--
	3902-250	2,50 m	--

Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen sind drucktechnisch möglich.
Es gelten die AGB der Tri-Poli oHG, einsehbar unter www.tri-poli.de, technische Änderungen vorbehalten.