


## T-Schaukel

Die optimale Lösung für großen Schaukelspaß auf kleiner Fläche!

- Doppel-Schaukel aus feuerverzinktem Vierkantrrohr
- Schaukelgelenke mit Drehwirbel gegen ein Verdrehen der Schaukelketten
- kombinierbar mit von uns angebotenen Schaukelketten 6mm und Schaukelsitzen
- Ausführung gemäß europäischer Spielplatznorm DIN EN 1176




	Technische Angaben
Art.-Nr.	3400
Freie Fallhöhe	1,40 m
Maße	Höhe sichtbar: 2,43 m
Sicherheitsbereich	3,50 × 8,00 m
Material	Feuerverzinktes Vierkantrrohr, Querträger: Befestigung mittels 5 Stück M16 Bolzen, Sicherheitsmuttern und Abdeckkappen, Gelenke: 4 rostfreie Schaukelgelenke mit Nylonlager & Drehwirbel gegen ein Verdrehen der Ketten; Aufnahme für Ketten mit 5 + 6 + 7 mm Materialstärke
Fundamente L × B × H	1,00 × 1,00 × 1,10 m Ecken abgerundet
Lieferumfang	2 Teile inkl. Montageplatte zum Einbetonieren


Es gelten die AGB der Tri-Poli GmbH, einsehbar unter [www.tri-poli.de](http://www.tri-poli.de), technische Änderungen vorbehalten.

## T-Schaukel, Art.-Nr. 3400

### VORDERANSICHT



### SEITENANSICHT



Es gelten die AGB der Tri-Poli GmbH, einsehbar unter [www.tri-poli.de](http://www.tri-poli.de), technische Änderungen vorbehalten.

## Schaukelsitze

### FUN PROFI

Material	Technische Angaben
Gummi + Alukern	Maße (L × B): 43,5 × 17 cm   Sitzbreite zwischen den Ketten: 35,5 cm   Löcher: 4 × M8

#### Art.-Nr. 6113-

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	99
rot	dunkelblau	gelb	dunkelgrün	hellgrün	hellblau	orange	pink	beige	grau	schwarz



## KLEINKINDERSITZ

Material		Technische Angaben
Gummi + Metallkern		Maße (L × B): 46,5 × 25 cm
Art.-Nr.	Farbe	
6120	blau-rot-schwarz	



## Schaukelketten

### Technische Angaben

Fingersicher gemäß DIN EN 1176, kurzgliedrig mit Kettendreieck/Abspreizung, Kettendreieck inkl. 2 fingersicheren Ringmuttern M8

### Material

Länge in cm	feuerverzinkt	Edelstahl
200	Art.-Nr. 6325	Art.-Nr. 6352



feuerverzinkt



Edelstahl

Weitere Kettenlängen gibt's auf Anfrage!



Es gelten die AGB der Tri-Poli GmbH, einsehbar unter [www.tri-poli.de](http://www.tri-poli.de), technische Änderungen vorbehalten.