

Federtiere


INFOBOX	
Schraubverbindungen:	Überwiegend V2A und in Ausnahmen verzinkt
Stahlbeschichtung:	Pulverbeschichtet RAL 3000, UV-stabil, Automobilnorm ISO 9001:2000
Ersatzteilversorgung:	EURONORM 1176/7 auf 10 Jahre nach Produktionsablauf gesichert.
Oberfläche:	Strukturiert und kratzunempflindlich
Anker + Lieferung:	Unsere Spielgeräte sind nach der europäischen Spielplatznorm DIN EN 1176 TÜV/GS-zertifiziert. Sämtliche Federspielgeräte werden mit Tiefenanker zum Eingraben geliefert. Auf Wunsch können diese mit Betonplatte und Hamburger Holzrahmen/Teppichbodenplatte geliefert werden, Preis auf Anfrage. Lieferung erfolgt ab Werk. Verpackung in Folie (ohne Berechnung) soweit erforderlich.


Wippbalken


Artikel-Nr.	5080
Material:	PE
Sicherheitsbereich:	6.000 x 2.200 mm
Lieferumfang:	1 Teil komplett vormontiert



Einbau







Es gelten die AGB der Tri-Poli oHG einsehbar, unter www.tri-poli.de, techn. Änderungen vorbehalten.